

**ANNEXE 5 – tableau détaillant les caractéristiques du zonage d'assainissement et conditions de construction/aménagement liées par Commune et leur état de conformité**

Commune	Caractéristiques du zonage d'assainissement collectif et conditions de construction/aménagement liées	Conformité
ANTOINGT	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
ARDES	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
BEAULIEU	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
BERGONNE	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
BRENAT	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
CHADELEUF	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
CHIDRAC	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
COUDES	Zone d'assainissement collectif conforme	Conforme
COURGOUL	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
ISSOIRE	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
LAMONTGIE	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
LAMONTGIE	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
LE BROC	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
MONTAIGUT-LE-BLANC	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
MONTPEYROUX	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
NESCHERS	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
ORBEL	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
PARENT	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
PARENTIGNAT	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
PERRIER	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - collecte communale	Conforme
SAINT-ETIENNE-SUR-USSON	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
SAINT-REMY-DE-CHARGNAT	zone d'assainissement collectif conforme (classe 1) - traitement et collecte communal	Conforme
SAUXILLANGES	Zone d'assainissement collectif conforme	Conforme
SUGERES	Zone d'assainissement collectif conforme	Conforme
AUZAT-LA-COMBELLE	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
BEAULIEU	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
BRASSAC-LES-MINES	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
BRENAT	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
CHAMPEIX	zone d'assainissement collectif à traitement non conforme (classe 3) - consulter le SEEF si PC ou PA - traitement et collecte communal	Non conforme
ISSOIRE	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
JUMEAUX	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
LE BREUIL-SUR-COUZE	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
LE BROC	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - traitement et collecte communal	Non conforme
LUDESSE	Zone d'assainissement collectif à collecte non conforme - consulter le SEEF si PA	Non conforme
MEILHAUD	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - traitement et collecte communal	Non conforme
MONTAIGUT-LE-BLANC	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - traitement et collecte communal	Non conforme
MONTAIGUT-LE-BLANC	zone d'assainissement collectif à traitement non conforme (classe 3) - consulter le SEEF si PC ou PA - traitement et collecte communal	Non conforme
PARDINES	zone d'assainissement collectif à traitement non conforme (classe 3) - consulter le SEEF si PC ou PA - collecte	Non conforme
PARENTIGNAT	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
PLAUZAT	zone d'assainissement collectif à traitement non conforme (classe 3) - consulter le SEEF si PC ou PA - collecte	Non conforme
SAINT-FLORET	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - traitement et collecte communal	Non conforme
SAINT-GERMAIN-LEMBRON	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
SAINT-VINCENT	zone d'assainissement collectif à traitement non conforme (classe 3) - consulter le SEEF si PC ou PA - traitement et collecte communal	Non conforme
SAURIER	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - traitement et collecte communal	Non conforme
VARENNES-SUR-USSON	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - collecte communale	Non conforme
VERNET-LA-VARENNE	zone d'assainissement collectif à collecte non conforme (classe 2) - contacter le SEEF si PA (pas d'incidence pour PC) - traitement et collecte communal	Non conforme
APCHAT	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée
AUGNAT	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée
AULHAT-SAINT-PRIVAT	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée
AULHAT-SAINT-PRIVAT	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée
BANSAT	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - collecte communale	Non contrôlée
BANSAT	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - collecte communale	Non contrôlée
BANSAT	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - collecte communale	Non contrôlée
BOUDES	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée
CHALUS	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée
CHALUS	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée
CHAMEANE	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée
CHAMEANE	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée
CHAMPAGNAT-LE-JEUNE	zone d'assainissement collectif non contrôlée par le SEEF (classe 0) - traitement et collecte communal	Non contrôlée



Envoyé en préfecture le 09/03/2018

Reçu en préfecture le 09/03/2018

Affiché le



ID : 063-200070407-20180309-2018\_01\_43\_7-DE

ORBEIL	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC - collecte communale	Sans station
ORBEIL	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC - collecte communale	Sans station
PARENTIGNAT	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC - collecte communale	Sans station
PESLIERES	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC	Sans station
PESLIERES	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC	Sans station
SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNE	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC	Sans station
SAINT-GERVAZY	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC	Sans station
SAINT-GERVAZY	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC	Sans station
SAINT-GERVAZY	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC	Sans station
SAINT-JEAN-EN-VAL	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC - traitement et collecte communal	Sans station
SAINT-VINCENT	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC - traitement et collecte communal	Sans station
SAINT-YVOINE	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement - dispositif d'assainissement individuel obligatoire - consulter le SEEF si PC ou PA -traitement et collecte communal	Sans station
SAINT-YVOINE	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement - dispositif d'assainissement individuel obligatoire - consulter le SEEF si PC ou PA -traitement et collecte communal	Sans station
TERNANT-LES-EAUX	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC	Sans station
VALZ-SOUS-CHATEAUNEUF	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC	Sans station
VERNET-LA-VARENNE	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC - traitement et collecte communal	Sans station
VERNET-LA-VARENNE	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC - traitement et collecte communal	Sans station
VERNET-LA-VARENNE	zone d'assainissement collectif ne disposant pas de station de traitement (classe 6) - si pas de dispositif d'assainissement individuel joint au dossier refus du PA ou PC - traitement et collecte communal	Sans station
SUGERES	Zone d'assainissement collectif sans unité de traitement - Refus du PA ou du PC si le projet ne prévoit pas d'assainissement individuel	Sans unité